



Strojirenský zkušební ústav, s.p.
(Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U.)
Produktzertifizierungsstelle
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Tschechische Republik

erteilt

ZERTIFIKAT

B-00502-24

für den Hersteller: BEMETA DESIGN s.r.o.
Žatčany 28
664 53 Žatčany
Tschechische Republik

Identifikationsnummer: 26929074

Produkte: BEMETA HELP

Typenbezeichnung: siehe Seiten 2 bis 4

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U. (SZU), bescheinigt, dass sie die Ersttypprüfung der oben erwähnten Produkte im Einklang mit den Bestimmungen des § 7 Abs. 2 der Regierungsverordnung 163/2002 Slg., mit der die technischen Anforderungen an ausgewählte Bauprodukte gestellt werden, in der Fassung der Regierungsverordnung 312/2005 Slg. und der Regierungsverordnung 215/2016 Slg., mit einem positiven Ergebnis durchgeführt hat.

Angewendete Normdokumente:
Bautechnische Zulassung 202-STO-B-00434-24 vom 2024-03-15.

Verwendetes Zertifizierungsprogramm:
SZÚ-1a:2020.00 (beruht auf ISO/IEC 17067 Programm 1a, auf der Grundlage von Prüfungen und Inspektion).

Das Zertifikat wurde auf der Grundlage des durch die SZU ausgestellten Abschlussprotokolls über die Ersttypenprüfung 30-17029/MZ vom 2024-03-25 ausgestellt. Das Abschlussprotokoll enthält die Schlussfolgerungen der Bewertung und die Identifizierungsdaten für das Produkt.

Das Zertifikat gilt **bis zum 2027-03-25** unter der Voraussetzung, dass sein Inhaber nicht gegen die Regeln für die Verfügung über das Zertifikat verstößt.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht das entsprechende, durch die Autorisierte Stelle ausgestellte Dokument.

Die Regeln für die Verfügung über das Zertifikat sind auf Seite 5 aufgeführt.

Brno, 2024-03-25



Dipl.-Ing. Tomáš Hruška
Direktor

B-00502-24 Seite 1 (5)

NV163






Spezifikation von Produkten:

Code	Bezeichnung	Werkstoff	Werkstoff
30110020x	Haltegriff 200 mm	14.301	11.353 11.375
30110204x	Stützgriff in U-Form 850 mm		
30110230x	Stützgriff in U-Form 750 mm		
30110232x	Stützgriff 850 mm		
30110277x	Klappgriff mit TP Halter, 760mm		
30110278x	Klappgriff 850mm, mit TP Halter		
30130707xN	Klappgriff in U-Form mit Standfuß 600 mm und Abdeckung		
30140627x	Klappgriff in U-Form 600 mm, mit TP Halter		
30140627xN	Klappgriff in U-Form mit Standfuß 600 mm mit TP Halter		
30140630x	Klappgriff in U-Form 750 mm mit TP Halter		
30140630xN	Klappgriff in U-Form mit Standfuß 750 mm mit TP Halter		
30140632x	Klappgriff in U-Form 850 mm mit TP Halter		
30140632xN	Klappgriff in U-Form mit Standfuß 850 mm mit TP Halter		
30140727xN	Klappgriff in U-Form 600 mm mit Abdeckung, TP Halter und Standfuß		
30140728xN	Klappgriff in U-Form 813 mm mit Abdeckung, TP Halter und Standfuß		
30140730xN	Klappgriff in U-Form 750 mm mit Abdeckung, TP Halter und Standfuß		
30140732xN	Klappgriff in U-Form 850 mm mit Abdeckung, TP Halter und Standfuß		
30150730x	Klapphaltegriff in U-Form 750 mm Bodenmontage, Edelstahl poliert, mit Abdeckung		
30150732x	Klapphaltegriff in U-Form 850 mm, Bodenmontage mit Abdeckung		
30150760x	Klapphaltegriff in U-Form, 813 mm, Bodenmontage mit Abdeckung		
30160630x	Klappgriff in U-Form 750 mm		
30160630xN	Klappgriff in U-Form mit Standfuß 750 mm		
30160632x	Klappgriff in U-Form 850 mm		
30160632xN	Klappgriff in U-Form mit Standfuß 850 mm		
30180733x	Stützgriff in U-Form 900 mm mit Abdeckung und TP Halter		
30180746x	Stützgriff in U-Form 813 mm mit Abdeckung und TP Halter		
30190727x	Stützgriff in U-Form 600 mm mit TP Halter		
30190730X	Stützgriff in U-Form 750 mm mit TP Halter		
30190732x	Stützgriff in U-Form 850 mm mit TP Halter		
30190733x	Stützgriff in U-Form 900 mm mit TP Halter		
30190746x	Stützgriff in U-Form 813 mm mit TP Halter		
30115302x	Klappbarer Duschgriff mit glatter senkrechter Stütze, rechts		
30115303x	Klappbarer Duschgriff		
30115304x	Klappbarer Wandstützgriff, rechts		
30115306x	Klappbarer Wandstützgriff, 600x600 rechts		
30115314x	Klappbarer Stützgriff, rechts		
30115402x	Klappbarer Duschgriff, links		
30115404x	Klappbarer Wandstützgriff, links		
30115407x	Klappbarer Wandstützgriff, 600x600 links		
30115413x	Klappbarer Stützgriff, links		
30115351x	Klappbarer Stützgriff 300mm, Edelstahl poliert		



Code	Bezeichnung	Werkstoff	Werkstoff
30180727x	Stützgriff in U-Form 600 mm, Edelstahl, mit Abdeckung und TP Halter	14.301	11.353 11.375
30180730x	Stützgriff in U-Form 750 mm, Edelstahl, mit Abdeckung und TP Halter		
30180732x	HELP: Stützgriff in U-Form 850 mm, Edelstahl, mit Abdeckung und TP Halter		
301102074N	HELP: Klappgriff in U-Form mit Standfuß; 600 mm, weiß		
30110208xN	HELP: Klappgriff in U-Form mit Standfuß 813 mm		
30110276x	HELP: Haltegriff in die Dusche 1133x710mm		
30110730x	HELP: Klapphaltegriff Bodenmontage – 750 mm		
30110732x	HELP: Klapphaltegriff Bodenmontage – 850 mm		
30110760x	HELP: Klapphaltegriff Bodenmontage		
30111206x	HELP: Haltergriff Wandmontage; 600x600 rechts		
30111207x	HELP: Haltergriff Wandmontage; 600x600 links		
30120718x	HELP: Klappbarer Duschsitz mit Stützbein, mit Abdeckung		
301307073N	HELP: Klappgriff in U-Form mit Standfuß; 600 mm, mit Abdeckung		
30130708xN	HELP: Klappgriff in U-Form mit Standfuß; 813 mm, mit Abdeckung		
30140727x	HELP: Klappgriff in U-Form; 600 mm, mit Abdeckung und TP Halter		
30140730x	HELP: Klappgriff in U-Form; 750 mm, mit Abdeckung und TP Halter		
30140732x	HELP: Klappgriff in U-Form; 850 mm, mit Abdeckung und TP Halter		
30160709x	HELP: Klappgriff; mit Abdeckung		
30160716x	HELP: Klappgriff; 850 mm mit Abdeckung		
30160727x	HELP: Klappgriff in U-Form; 600 mm, mit Abdeckung		
30160730x	HELP: Klappgriff in U-Form; 750 mm, mit Abdeckung		
30160732x	HELP: Klappgriff in U-Form; 850 mm, mit Abdeckung		
30160777x	HELP: Klappgriff; mit Abdeckung und TP Halter, 760 mm		
30160778x	HELP: Klappgriff; 850 mm mit Abdeckung und TP Halter		
30170727x	HELP: Stützgriff in U-Form; 600 mm, mit Abdeckung		
30170730x	HELP: Stützgriff in U-Form; 750 mm, mit Abdeckung		
30170732x	HELP: Stützgriff in U-Form; 850 mm, mit Abdeckung		
30180727x	HELP: Stützgriff in U-Form; 600 mm, mit Abdeckung und TP Halter		
30180730x	HELP: Stützgriff in U-Form; 750 mm, mit Abdeckung und TP Halter		
30180732x	HELP: Stützgriff in U-Form; 850 mm, mit Abdeckung und TP Halter		
301100504	HELP: Haltegriff 500 mm, weiß		
30110057x	HELP: Griff mit Ablage 500 mm, Edelstahl, mit Abdeckung		
347125011	HELP: Duschklappsitz		
30110030x	Haltegriff 300 mm		
30110040x	Haltegriff 400 mm		
30110050x	Haltegriff 500 mm		
30110060x	Haltegriff 600 mm		
30110070x	Haltegriff 700 mm		
30110080x	Haltegriff 800 mm		
30110090x	Haltegriff 900 mm		
30110100x	Haltegriff 1000 mm		
30110110x	Haltegriff 1100 mm		





Code	Bezeichnung	Werkstoff	Werkstoff
30110120x	Haltegriff 1200 mm	14.301	11.353 11.375
30110150x	Haltegriff 1500 mm		
30110201x	Winkelgriff 120°		
30110203x	Duschgriff		
30110205x	Stützgriff in U-Form 600 mm		
30110206x	Stützgriff in U-Form 813 mm		
30110207x	Klappgriff in U-Form 600 mm		
30110208x	Klappgriff in U-Form 813 mm		
30110209x	Klappgriff		
30110218x	Duschklappsitz mit Standfuß		
30110228x	Klappgriff in U-Form mit TP Halter 813 mm		
30110290x	Klappgriff in U-Form 900 mm		
30110229x	Klappgriff in U-Form mit TP Halter 900 mm		
30111202x	Duschgriff mit glatter senkrechter Stütze links		
30111204x	Haltegriff, Wandmontage, links		
30111210x	Haltegriff Kombi zum Waschbecken links		
30111213x	Stützgriff links		
30111215x	Stützgriff links		
30111216x	Stützgriff rechts		
30112202x	Duschgriff mit glatter senkrechter Stütze rechts		
30112204x	Haltegriff, Wandmontage, rechts		
30112211x	Haltegriff Kombi zum Waschbecken rechts		
30112214x	Stützgriff rechts		
30110299x	HELP: Stützgriff in U-Form 900 mm		
301100504-0	HELP: Griff 500 mm, weiß mit Rückenlehne		
Oberfläche (x):			
1	... poliert		
2	... gebürstet		
3	... weiß mit Abdeckung		
4	... weiß		



REGELN FÜR DIE VERFÜGUNG ÜBER DAS ZERTIFIKAT

Für die Zwecke des Inverkehrbringens der Produkte darf das Zertifikat während seiner Gültigkeitsdauer und unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die Bestimmungen der Bautechnischen Zulassung gelten, nach der die Produkte zertifiziert wurden. Wenn sich die für die zertifizierten Produkte geltenden Dokumente geändert haben oder neue Dokumente ausgestellt wurden, muss die Verwendbarkeit des Zertifikats überprüft werden.

Das Zertifikat darf nur als Zertifikat für die auf den Seiten 1 bis 4 spezifizierten Produkte angewandt werden. Dies gilt auch für die Anwendung in Werbe- und kommerziellen Unterlagen. Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U. darf das Zertifikat nur in seinem vollen Umfang vervielfältigt werden. Unberechtigte oder irreführende Anwendung des Zertifikats kann dessen Entziehung zur Folge haben.

Es ist untersagt die Angaben im Zertifikat zu ändern, zu ergänzen oder zu überschreiben.

Mit dem Zertifikat können nicht Eigenschaften der Produkte nachgewiesen werden, bei den ohne die Zustimmung der Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U. eine Änderung vorgenommen wurde, welche die Konformität mit der auf Seite 1 spezifizierten Bautechnischen Zulassung beeinflusst.

Die Zertifizierungsstelle fordert, dass der Inhaber des Zertifikats Aufzeichnungen über alle Beanstandungen und Korrekturmaßnahmen führt, welche die Produkte betreffen, auf die sich dieses Zertifikat bezieht.

